ECOMAT2000®

Das Premium Heizgerät

swiss designed



Angenehme Wärme ...

für Wohnung, Wintergarten, Caravan und Boot.

... sicher und sauber.

Gönnen Sie sich unvergleichliche Wohlfühlwärme und angenehmes Raumklima bei fast geräuschlosem Betrieb.

Die Ecomat 2000 Modelle – mit der Kantenlänge eines Kugelschreibers – kombinieren maximale Leistung mit sparsamen Verbrauch.

Ecomat-4Seiter.indd 2 12.08.09 16:32

Neue Geräte Generation im modernen Design



Keine Brandgefahr

Im Gegensatz zu normalen Heizlüftern arbeitet der Ecomat 2000 mit keramischer Hitze. Die Temperatur liegt immer unter dem Flammpunkt von Papier und anderen festen Stoffen. Daher kann das Gerät Tag und Nacht laufen und sogar als Frostwächter eingesetzt werden.

Strombedarf ab 450 Watt – überall anschließbar

Viele Camping-Plätze und Bootsanlegestellen haben nur 500 W. Kein Problem mit dem Ecomat 2000! Wenn Sie pauschal bezahlt haben, können sie sogar gratis heizen.

Abschalt-Automatik

Ob im Kinderzimmer oder auf der Yacht bei Windstärke 8, ob gekippt oder zugedeckt, die Geräte „Classic plus“ und „Select“ stellen sich wenn nötig automatisch ab.

Wärme wie vom Kachelofen

Flüsterleise und betriebsfest bis - 20°C. Das PTC Heizregister erzeugt angenehme Konvektionswärme und trocknet die Luft nicht aus.

Die neuen Versionen „Classic plus“ und „Select“ wurden in puncto Design, Bedienung und Technik komplett überarbeitet.

Somit bieten diese beiden Modelle derzeit den höchsten Standard in puncto mobiler Wärme-Technologie und Sicherheit. Das robuste Metallgehäuse ist komplett pulverbeschichtet und in zwei hochwertigen Farben erhältlich.Die Anordnung der Bedien-Elemente ist übersichtlich gestaltet.

Das neue aufwändig hergestellte Frontgitter in Wabenoptik verbessert die Luftdurchlässigkeit und damit die Wärmeausbeute gegenüber den Vorgänger-Modellen um noch einmal ca. 10 %!

Das Modell Ecomat 2000 ist genau das richtige Heizgerät für Sie, auch im Dauerbetrieb als Heizung und Frostwächter für Wohnung, Wintergarten, Caravan und Boot.

Ecomat 2000 - angenehme Wärme, sicher und sauber.

Vorteile des neuen Gehäuse Designs

- Dank des integrierten Tragegriffs noch kompakter in den Abmessungen.
- Hochwertige Pulverbeschichtung in anthrazit oder rubinrot, kombiniert mit abriebfestem Siebdruck in silbermetallic für langen Werterhalt.
- Die „Hochsee PLUS“-Ausführung für den Einsatz auf bspw. Yachten (salzhaltige Luft) mit spritzwassergeschützten Bedienelementen (siehe Option S.4).



Version SELECT



Version CLASSIC plus

ECOMAT 2000 – Version SELECT

Beim „SELECT“ fließt das Know-How aus über 15 Jahren bei der Herstellung von kompakten Heizgeräten ein. So individuell wie Sie selbst sind auch die Möglichkeiten, dieses Heizgerät genau auf Ihre Bedürfnisse einzustellen. Denn so unterschiedlich Einsatzorte und Temperaturen sein können, so vielfältig sind die Anforderungen an ein Heizgerät – der SELECT erfüllt sie (fast) alle.

Kontroll-Funktion NEU
Dank der Kontroll-Leuchten behalten Sie stets den Überblick. Alle aktiven Funktionen leuchten im Betrieb. Durch die Anordnung und Lichtstärke der Leuchten können Sie das Gerät problemlos im Dunklen bedienen.

NEU **Die „Plus-Funktion“ 3-Stufenschaltung**
Sie entscheiden unabhängig von der Leistungsstufe die Stärke der Ventilation, egal ob Sie auf voller Stufe schnell durchheizen möchten oder nachts eine schwache, leise Ventilation wählen, mit dem Select ist das problemlos möglich.



Betriebs-Kontroll-Leuchte

Der 3 Leistungs-Stufen Wahlschalter
- 450 Watt, Absicherung 2 Amp.
- 750 Watt. Absicherung 4 Amp.
- 1800 Watt, Absicherung 6 Amp.

Elektronischer Thermostat
Auswahl Wunschtemperatur
Frostwächter (bis -20°C betriebssicher!)
Ventilationsfunktion, ohne Heizung die Raumluft zirkulieren lassen.

NEU **Die „LEISE-Funktion“**
Sie entscheiden, ob das Gerät beim Erreichen der Wunschtemperatur ganz abschaltet oder ob der Lüfter zur Verbesserung der Luftzirkulation weiter laufen soll. Bei gedrückter „LEISE-Taste“ schaltet das Gerät erst wieder an, wenn die Raumtemperatur unter die Thermostat-Einstellung sinkt. Dank Memory-Effekt merkt sich das Gerät alle Einstellungen auch im Ruhezustand.

ECOMAT 2000 – Version CLASSIC Plus

Dieses Gerät baut auf dem Erfolg des meistverkauften Ecomat 2000 „Exclusiv“ auf. Die Vorteile des neuen Designs hebt es aber gleichzeitig vom „Exclusiv“ ab, außerdem wurde der „Classic-plus“ durch einen häufig nachgefragten Kundenwunsch ergänzt:

NEU **Die „Plus-Funktion“ 2-Stufenschaltung**
Die Funktion entspricht der beim SELECT, allerdings mit nur 2-Stufen. Genießen Sie beim Classic-plus die Möglichkeit zwischen „schneller Wärme“ oder leiser Ventilation frei wählen zu können.



Elektronischer Thermostat

Betriebs-Kontroll-Leuchte



www.ecomat2000.com







Hochsee PLUS

Diese Option empfiehlt sich für den Einsatz auf Yachten bzw. bei häufigem Aufenthalt im Meerwasser-Bereich (salzhaltige Luft). Zum Schutz vor Oxidation wird die Elektronik mit einer Silikonbeschichtung versehen. Außerdem sind die Wahlschalter mit wassergeschützten Kappen versehen. Sowohl für „SELECT“ als auch „CLASSIC-Plus“.

Gepolsterte Tasche

Hier findet Ihr ECOMAT 2000 seinen sicheren Platz, wenn das Gerät einmal nicht gebraucht wird. Mit praktischem Tragegriff und extra Innenfach für Filter und Anleitung haben Sie immer alles für den nächsten Einsatz griffbereit.

Ersatz-Filtermatten (5er Set)

Bei häufigem Gebrauch empfehlen wir einige Filtermatten in Reserve zu haben, durch rechtzeitigen Austausch bzw. Reinigung der Filtermatte beugen Sie der häufigsten Ursache für die Reduzierung der Heizleistung bzw. dem Ausfall der Heizung vor.

Technische Daten

	Version Select	Version Classic plus
Spannung Volt/Hz; Kabelanschluss: Schuko-Stecker oder CH-Stecker mit Erdstift	230 VAC 50/60 Hz	230 VAC 50/60 Hz
Leistung Watt min/max	450-750-1500/1800 o. Filter	450-750-1500/1800 o. Filter
Heizbare Raumgröße	max. 60 - 80 m³	max. 60 - 80 m³
Leistungsstufen	3	3
„PLUS“-Funktion Lüfterstufen !NEU!	3	2
Frostwächterposition	Ja	Ja
„LEISE“-Funktion/Ruhezustand !NEU!	Ja	Nein
Kontroll-Leuchte „Heizen“ !NEU!	Ja	Nein
Heizregister	PTC	PTC
Elektronischer Thermostat	Ja m. E-Management	Ja m. E-Management
Absicherungsstufen Amp	2/4/6-10	2/4/6-10
Zertifiziert	CE certificate ElectroSUISSE	CE certificate ElectroSUISSE
Maße H x B x T in mm	180 x 145 x 140	180 x 145 x 140
Gewicht	2,3 kg	2,2 kg
Garantie	2 Jahre	2 Jahre

Exclusiv-Vertrieb Deutschland & EU:
ECOMAT 2000 – Voss Spezial-Rad GmbH
Obere Dorfstr. 1
D-25524 Itzehoe
Tel.: ++49 (0) 48 21 - 7 80 25
Fax: ++49 (0) 48 21 - 7 96 93

Bestellungen Deutschland (gebührenfrei)
Tel.: 0 800 - 181 9698
info@ecomat2000.com
www.ecomat2000.com

Schweiz:
Ecovoss GmbH
Schürenmatt 22a
CH-4208 Nuningen SO
Tel.: 031 3816010
Fax: 031 38160 09

schweiz@ecomat2000.com

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Beschreibung basiert auf normalem häuslichen Gebrauch.

CE RoHS konform
DE 23712499

Auflage 1 | 2009 | www.designenergie.de

Ecomat-4Seiter.indd 1 12.08.09 16:32